Yeterinary Surgical Service

Dr Cédric Rasmont CertSAS MRCVS veterinarysurgical@gmail.com

Votre chien vient de subir une intervention chirurgicale majeure afin de rétablir la stabilité de son grasset (genou). En effet suite à la rupture de son ligament croisé antérieur, il/elle avait des difficultés à poser la patte confortablement au sol ce qui a engendré la boiterie que vous avez remarquée.

Nous avons rétabli la stabilité de son genou en plaçant un fil de nylon de grade médical autour de l'articulation afin lui de permettre de guérir. Vous avez été informé lors de la sortie de votre chien si nous avons identifié une lésion éventuelle du ménisque ainsi que la réparation qui a été réalisée si toutefois elle s'avérait nécessaire.

Maintenant qu'il/elle est rentré(e) à la maison, vous êtes *responsable* du bon déroulement de sa convalescence qui durera +/- 6 semaines. Il est primordial que vous gardiez votre chien calme tout ce temps! Toute forme d'exercice brusque (sauter, jouer, courir, monter l'escalier) est **INTERDITE!** En effet, si la corde de nylon venait à subir des forces excessives, même pour une fraction de seconde, il est inévitable qu'elle se brise! Il est toutefois autorisé de faire sortir votre chien **CALMEMENT** et **EN LAISSE A TOUT MOMENT** pour faire ses besoins et se dégourdir les pattes pendant 5 minutes 3 à 4 fois par jour. La durée de ces sorties pourra être augmentée très progressivement à partir de la 3ème semaine après l'opération.

Il est tout à fait normal que le chien ne pose pas la patte pour quelques jours. Il/elle devrait commencer à utiliser la patte de plus en plus à partir du 7^{ème} jour après l'opération. Si vous constatez une divergence par rapport à ces repères ou une détérioration subite, veuillez prendre contact avec nous le plus rapidement possible.

Afin de nous assurer que votre compagnon sera confortable nous vous avons prescrit les médicaments suivants: (veuillez compléter en fonction des instructions fournies lors de la sortie) :

ANTI-INFAMMATOIRES (anti-douleur) :	
Veuillez noter qu'il est prouvé que l'usage d'antibiotiques à l'aveugle est néfaste pour la santé! Pour cette raison il est	
possible qu'aucun antibiotique ne soit prescrit. Nous ferons un usage responsable d'antibiotiques et adapté à chaque cas.	
ANTIBIOTIQUES (si applicable):à la dose deà	
<u>AUTRES</u> (si applicable):	

La plaie devra être inspectée par un(e) vétérinaire ou auxiliaire vétérinaire 10 jours après l'opération. Il est également essentiel que nous puissions ré-examiner votre chien autour de la 6ème semaines après la chirurgie, ceci pour s'assurer du succès de la chirurgie et vous indiquer si un retour à une vie normale est autorisé.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires.

L'équipe chirurgicale